Java のキャッシュクリア手順

第2版 2014 年 4 月 ディサークル株式会社 改版履歴

版数	改版年月日	備考
1.0	2013/03/12	初版
2.0	2014/04/17	ー時保存ファイル削除の際に PC リマインダーも削除されることを明記

Java2 Runtime Environment Standard Edition(JRE)の一時保存ファイルの削除方法についてご説明します。

なお、以下は、Java7Update17 がインストールされた環境を参考にご説明しております。ご利用の Java のバ ージョンにより、若干画面イメージ等が異なる場合がございますのでご了承ください。

<操作手順>

- 1. [スタート] [コントロールパネル] [プログラム] より、Java のアイコンをクリックし、「Java コントロール・ パネル」を起動します。
- 2. [一般]タブをクリックし、"インターネットー時ファイル"の[設定]ボタンをクリックします。

▲ Javaコントロール・パネル
一般 更新 Java セキュリティ 詳細
バージョン情報
Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。
バージョン情報(8)
ネットワーク設定
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、JavaはWebブラウザのネッ トワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザーのみです。
ネットワーク設定(N)
インターネット一時ファイル
Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるように特別な フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザーの みです。
ブラウザのJavaが有効になっています。 「セキュリティ」タブを参照
OK 取消 適用(A)

3. 「一時ファイルの設定」画面にて、[ファイルの削除]ボタンをクリックします。

一時ファイルの設定	×
☑ ロンピュータに一時ファイルを保持する(K)	
場所	
一時ファイルを保持する場所を選択してください:	
sawano¥AppData¥LocalLow¥Sun¥Java¥Deployment¥cache 変更(出)
ディスク領域 JARファイルの圧縮レベルを選択してください: なし → 一時ファイルを格納するため、ディスク領域を設定します:	
32768	МВ
ファイルの削り除(<u>D</u>) デフォルトに戻す	芽(<u>R</u>)
	<u> 4х/Н</u>

4. 「ファイルおよびアプリケーションの削除」画面にてすべての項目にチェックを入れ、[OK]ボタンをクリック します。

ファイルおよびアプリケーションの削除
(次のファイルを削除しますか。
 ✓ トレースおよびログ・ファイル ✓ キャッシュされたアプリケ ーションおよびアプレット ✓ インストールされたアプリケ ーションおよびアプレット
OK 取消

5. 「一時ファイルの設定」画面に戻ります。[OK]ボタンをクリックします。

6. 「Java コントロール・パネル」画面に戻ります。"インターネットー時ファイル"の[表示]ボタンをクリックしま す。

Savaコントロール・パネル
一般 更新 Java セキュリティ 詳細
バージョン情報
Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。
バージョン情報版(<u>B</u>)
ネットワーク設定
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、JavaはWebブラウザのネットワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザーのみです。
ネットワーク設定(N)
インターネットー・時ファイル
Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるように特別な フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザーの みです。
設定(<u>S</u>) 表示(<u>V</u>)
ブラウザのJavaが有効になっています。 「セキュリティ」タブを参照
OK 取消 適用(A)

7. 「Java キャッシュ・ビューア」画面が起動します。"表示"にて[アプリケーション]を選択します。

🏂 Javaキャッシュ・ビューア					×
表示『アプリケーション・・	0, 🗎 🚺 🗙	(🏠 1)21-11)済サイズ: 0.0 KB	- キャッシュ済t	オイズ: 2272 KB
アプリケーション	ベンダー	ছনগ	日付	サイズ	状態
♀ POWER EGG リマインダー	D-CIRCLE	アプリケーション	2013/03/08	1202 KB	49-
					閉じる

 ・
 ・
 『をクリックします。
 なお、明細を一行ずつ削除する場合は、明細を選択して右クリックし、
 [削除]をクリックしてください。
 ※一覧に明細が表示されていない場合は、次の手順へ進んでください。

	_			×
	X 🚠 1221-1	レ済サイズ: 0.0 KB	- キャッシュ済サ	トイズ: 2272 KB
<u></u>	573	日付	サイブ	计子自论
D-CIRCLE	アプリケーション	2013/03/08	1202 KB	-10-
				閉じる
	D-CIRCLE	 ・・ボー ・・・ボー ・・・ボー ・・・ボー ・・・ボー ・・・ボー ・・・ボー ・・・・ボー ・・・・・・・・・・	 ・パンボー かイブ ロイオ ・レンボー かイブ ロイオ ・レンボー かイブ ロイオ ・ロイオ ・ローイオ ・ロー ・ロー ・ローイオ ・ロー ・ロー	 ・・パーレ済サイズ: 0.0 KB - キャッシュ済サ ・・パーレ済サイズ: 0.0 KB - キャッシュ済サ ・・パーレ ・・パー ・・・・・・・・・・

削除中は、以下のような画面が表示されます。

キャッシュ・	ビューア	×
選択した まで、お	アプリケーションが削除される 寺ちください。	(ility)
名前: 発行者:	POWER EGG リマインダー D-CIRCLE	
		取消

削除が完了したら、「Java キャッシュ・ビューア」画面に戻ります。

🛓 Javaキャッシュ・ビューア	20.000		-	x
表示。アプリケーション 👻	0, 🗎 🕻 🗙	☆ インストール済サイ	(ズ: 0.0 KB - キャッシュ)	斉サイズ: 1134 KB
アプリケーション	ベンダー	タイプ E	日付 サイズ	状態
				閉じる

- 9. 「Java キャッシュ・ビューア」画面の"表示"を切り換え、すべての選択肢に対して 8.の操作を実施してくだ さい。
- 10. すべての明細の削除が完了したら、「Java キャッシュ・ビューア」画面の[閉じる]ボタンをクリックします。

🎒 Javaキャッシュ・ビューア	20.000		-	×
表示: アプリケーション 🗸	0, 🗎 7 🗙	☆ インストール済サイ	(ズ: 0.0 KB - キャッシュ	済サイズ: 1134 KB
アプリケーション		<u> </u>	1付 サイズ	状態
				開ばる

11. 「Java コントロール・パネル」画面に戻ります。[OK]ボタンをクリックします。

▲ Javaコントロール・パネル
一般 更新 Java セキュリティ 詳細
バージョン情報報
Javaコントロール・パネルについてのバージョン情報を表示します。
バージョン情春服(<u>B</u>)
ネットワーク設定
ネットワーク設定は接続時に使用されます。デフォルトでは、JavaはWebブラウザのネッ トワーク設定を使用します。これらの設定を変更できるのは上級ユーザーのみです。
ネットワーク設定(N)
インターネットー・時ファイル
Javaアプリケーションで使用されたファイルは、次回すばやく実行できるように特別な フォルダ内に格納されます。ファイルの削除や設定の変更を行えるのは上級ユーザーの みです。
設定(<u>S</u>) 表示(<u>V</u>)
ブラウザのJavaが有効になっています。 「セキュリティ」タブを参照
OK 取消 適用(A)

以上で操作は完了です。

上記の手順で一時保存ファイルを削除すると、インストール済みの PC リマインダーも同時に削除されます。 再度、PC リマインダーのインストールを行ってください。

なお、PC リマインダー削除の際には接続情報などの設定情報は削除されません(再インストール時に設定は 残ったままになります)。ただし、OS のスタートアップに登録している場合は、再登録が必要です。